

Charpentes PT

MAISON EXTÉRIEUR

1. DESCRIPTION

Produit incolore de conservation du bois en phase solvantée. Exerce une action protectrice de longue durée sur les charpentes, le bois de construction, les fermes, etc. contre les insectes xylophages et leurs larves (capricorne des maisons, petite vrille et termites) et contre les moisissures (pourriture cubique et champignons de bleuissement). Pénètre en profondeur dans le bois.

Domaine d'application

Destiné au bois de construction sans vocation décorative : charpentes, gîtes, lattes de fixation pour panneaux, plaques, etc. Convient à toutes les essences de bois tendre et aux applications extérieures sous abri ou n'étant pas en contact direct avec le sol ou les eaux de surface.

Caractéristiques

- ✓ Protège contre les insectes xylophages et leurs larves
- ✓ Protège contre les moisissures, en particulier la pourriture cubique et les champignons de bleuissement
- ✓ Pénètre en profondeur dans le bois

Teinte

Incolore.

Emballages

0,75l, 2,5l et 5l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Bois neuf et/ou non traité

Le bois à traiter doit être sec, propre et exempt de moisissures au moment du traitement. Appliquer plusieurs couches de Xyladecor Charpentes PT au rouleau ou à la brosse jusqu'à la dose recommandée (200 ml/m²). Appliquer la couche suivante dès que le produit a pénétré dans le bois. Toujours terminer avec une couche de lasure, de vernis ou de peinture, autre qu'un produit d'imprégnation pour bois.

3. MODE D'APPLICATION

Produit prêt à l'emploi, ne peut pas être dilué. Bien mélanger ou agiter avant utilisation.

Conditions d'application

Température supérieure à 5 °C, humidité relative inférieure à 80 %.

Le bois à traiter doit être sec, propre et exempt de moisissures au moment du traitement. Une bonne ventilation pendant et après l'application du produit est requise.

Rendement

Appliquer plusieurs couches au rouleau ou à la brosse jusqu'à la dose recommandée (200 ml/m²).
Max. 5 m²/l.

Séchage

Séchage complet après 24 h. Hors poussière : après 1 h.

4. SÉCURITÉ ET STOCKAGE

Sécurité

Une bonne ventilation pendant et après l'application du produit est requise.
Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Substances actives

Propiconazole.
IPBC.
Cyperméthrine.

Nettoyage et conservation

Après application, éliminer un maximum de produit de la brosse, puis nettoyer au white spirit ou au nettoyant pour pinceaux Polyfilla. Bien refermer l'emballage après utilisation. Conserver dans un endroit frais et à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1-8-2020, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be