





## MULTICROSS 3D 18VMAX



Maak kennis met de Multicross 3D 18V MAX. Een laser met verwisselbare batterijadapters die compatibel zijn met de 18V-batterijen van 7 verschillende fabrikanten. Zo ben je altijd verzekerd van stroom, waar je ook bent. De Multicross 3D 18V MAX biedt één horizontale en twee verticale lijnen die 360° rondom projecteren, waardoor je altijd perfecte resultaten behaalt, ongeacht de hoek. Met een nauwkeurigheid van 2mm per 10 meter kun je vertrouwen op ongekende precisie bij elke klus. En dankzij het bereik van 120 meter (met ontvanger), zijn zelfs de grootste projecten geen uitdaging meer. Kies voor de Multicross 3D 18V MAX en til je waterpastaken naar een hoger niveau!

### Hoofdkenmerken

Zichtbaarheid	
Nauwkeurigheid	2mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	2x 120m
Stof- en waterdichtheid	IP54
Batterijen	18V LI-ION (niet inbegrepen)
Netstroomaansluiting	USB-C
Nivellering	Pendel nivellering

### Voeding en batterijen

Batterijen	18V LI-ION (niet inbegrepen)
Netstroomaansluiting	✓
Lader geïntegreerd in netstroomaansluiting	Niet van toepassing

DxBxH toestel	145 x 116 x 149 mm
Gewicht toestel	0,5 kg
DxBxH verpakking	155 x 420 x 360 mm
Gewicht verpakking	3,86 kg

### Gedetailleerde kenmerken

Schietlood	✓
Aantal laserpunten per lijn	0
Aantal hoeken van 90°	4
Rotaties per minuut	Niet van toepassing
Scanfunctie	✗
Wind functie	✗
Tilt functie	✗
Zelf nivellerend bereik	±4°
Hellingsfunctie	Manueel
Maximaal instelbare helling (X-as / Y-as)	+/- 45°
Afstandsbediening	✗
Ingebouwde schroef voor statief	1/4" & 5/8"
Pendelblokkering (voor manuele hellingen)	✓
Transportbeveiliging van de pendel	✓
Aantal laserdiodes	3
Laser frequentie (in ontvanger modus)	10KHz
Laserklasse	Class 2, 505nm - 525nm, <1mW
Kleur laserstralen	Groen
Aantal horizontale lijnen	4

**Gedetailleerde kenmerken**

Aantal verticale lijnen	4
Stof- en waterdichtheid	IP54


## IN DE DOOS



036.3DG



H036.CAS



180.20



130.16



H60033

## TOEBEHOREN

### Statieven



090.300

Statief Medium Duty  
300cm - 5/8"



092.160

Statief Light Duty 160cm  
- Draaibare kop - 1/4



092.180

Tripod Light Duty 180cm  
- 5/8



092.240

Statief Light Duty 240cm  
- Draaibare kop - 1/4 &  
5/8



100.165

Statief Aluminium 165cm  
- 5/8



100.165.D

Statief Aluminium  
Kogelkop 165cm - 5/8



110.330

Statief Heavy Duty  
330cm - 5/8"



110.400

Statief Heavy Duty  
400cm - 5/8



115.11

Hellingsadapter 5/8



120.330

Steunpaal (vloer tot  
plafond) 330cm - 5/8

### Ontvangers



150.12.LT

Line Tracer Red/Green



150.40.A

Quattro



150.40.M

Quattro MM

### Wandhouders



130.03

Precisie Wandhouder  
5/8"



130.04

Heavy Duty Wandhouder  
5/8



130.08

Wandhouder met klem  
en magneet 1/4"



130.15

Magnetische  
wandhouder



130.16

Wandhouder met klem  
en magneet 1/4

### Adapters, laders en batterijen



H036.BOS

18VMAX - Adapter  
compatibel met Bosch



H036.DEW

18VMAX - Adapter  
compatibel met Dewalt



H036.FES

18VMAX - Adapter  
compatibel met  
FESTOOL



H036.HIK

18VMAX - Adapter  
compatibel met HIKOKI



H036.MAK

18VMAX - Adapter  
compatibel met MAKITA



H036.MET


18VMAX - Adapter  
compatibel met METABO



H036.MIL

18VMAX - Adapter  
compatibel met  
MILWAUKEE

### Andere



**180.20**

**Magnetische doelplaat  
groen**

**180.40**

**Laserbril Groen**

**180.50**

**Doelsticker geel**