




MULTICROSS 3D 18VMAX



Découvrez le Multicross 3D 18V MAX - la solution ultime pour un nivellement précis ! Un laser avec des adaptateurs de batterie interchangeable compatibles avec les batteries 18V de 7 fabricants différents. Ainsi, vous êtes toujours assuré d'avoir de l'énergie, où que vous soyez. Le Multicross 3D 18V MAX projette une ligne horizontale et deux lignes verticales qui couvrent 360° tout autour, pour des résultats parfaits sous tous les angles. Avec une précision de 2 mm pour 10 mètres, vous pouvez compter sur une précision inégalée pour chaque tâche. Et avec une portée de 120 mètres (avec récepteur) même les plus grands projets ne posent plus de problème. Choisissez le Multicross 3D 18V MAX et élevez vos tâches de nivellement à un niveau supérieur !

Caractéristiques principales

Visibilité	
Précision	2mm / 10m
Plage (avec récepteur)	2x 120m
Étanchéité poussière et eau	IP54
Batteries	18V LI-ION (non inclus)
Connecteur d'alimentation CA	USB-C
Nivellement	Nivellement pendule

Batteries et alimentation

Batteries	18V LI-ION (non inclus)
Connecteur d'alimentation CA	✓
Chargeur intégré dans le connecteur d'alimentation CA	Ne s'applique pas

PxLxH appareil	145 x 116 x 149 mm
Poids de l'appareil	0,5 kg
DxWxH box	155 x 420 x 360 mm
Weight box	3,86 kg

Caractéristiques détaillées

Fil à plomb	✓
Nombre de points laser par ligne	0
Nombre d'angles à 90°	4
Tours / minute	Ne s'applique pas
Fonction Scan	✗
Fonction Tournant	✗
Fonction d'inclinaison	✗
Plage de nivellement automatique	±4°
Fonction Pente	Manuel
Pente maximale réglable (axe des X/axe des Y)	+/- 45°
Commande à distance	✗
Vis intégré pour trépied	1/4" & 5/8"
Verrouillage du pendule (pour pente manuelle)	✓
Sécurité transport du pendule	✓
Nombre de diodes laser	3
Fréquence du laser (en mode récepteur)	10KHz
Classe de laser	Class 2, 505nm - 525nm, <1mW

Caractéristiques détaillées

Couleur des faisceaux laser	Vert
Nombre de lignes horizontales	4
Nombre de lignes verticales	4
Étanchéité à la poussière et à l'eau	IP54

DANS LA BOÎTE



036.3DG



H036.CAS



180.20



130.16



H60033

ACCESSOIRES

Trépieds



090.300

Trépied Medium Duty
300cm - 5/8"



092.160

Trépied Light Duty
160cm - Tête inclinable -
1/4



092.180

Tripod Light Duty 180cm
- 5/8



092.240

Trépied Light Duty
240cm - Tête inclinable -
1/4 & 5/8



100.165

Trépied Aluminium
165cm - 5/8



100.165.D

Trépied Aluminium Tête
3D 165cm - 5/8



110.330

Trépied Heavy Duty
330cm - 5/8"



110.400

Trépied Heavy Duty
400cm - 5/8



115.11

Adaptateur de pente 5/8



120.330

Trépied Téléscopique
330cm - 5/8

Récepteurs



150.12.LT

Line Tracer Red/Green



150.40.A

Quattro



150.40.M

Quattro MM

Supports muraux



130.03

Support Mural Précision
5/8"



130.04

Support Mural Heavy
Duty 5/8



130.08

Support Mural avec
pince et aimant 1/4"



130.15

Support mural avec
aimant 1/4



130.16

Support mural avec
pince et aimant 1/4

Adaptateurs, chargeurs et batteries



H036.BOS

18VMAX - Adaptateur
compatible avec Bosch



H036.DEW

18VMAX - Adaptateur
compatible avec Dewalt



H036.FES

18VMAX - Adaptateur
compatible avec
FESTOOL



H036.HIK

18VMAX - Adaptateur
compatible avec HIKOKI



H036.MAK

18VMAX - Adaptateur
compatible avec MAKITA



H036.MET


18VMAX - Adaptateur
compatible avec
METABO



H036.MIL

18VMAX - Adaptateur
compatible avec
MILWAUKEE

Autres



180.20

**Plaque cible magnétique
verte**

180.40

Lunettes laser Vert

180.50

Autocollant cible jaune