

Tronçonneuse à métaux 305 mm 1750W

LC1230N

Tronçonneuse à métaux 305 mm 1750W



Caractéristiques techniques

Régime à vide 1750 W Puissance nominale Profondeur de coupe maximale Largeur de coupe maximale 90° 150 mm Largeur de coupe maximale 45° 85 mm Capacité de coupe maximale acier 100 mm Diamètre de la lame Diamètre de l'alésage Taux de vibration triaxial (a_h)

Emission sonore (L_{WA}) Pression sonore (L_{pA}) Dimensions (Lo x La x H)

Poids sans câble (EPTA)

1300 t.p.m.

100 mm

305 mm

25.4 mm

 $<2.5 \text{ m/s}^2$

111 dB(A) 98 dB(A)

516 x 306 x 603

mm

19,3 kg

Avantages pour l'utilisateur

- Scie circulaire à métaux pour la coupe à froid, sans étincelles ni bavures, de profilés métalliques, tuyaux, caniveaux à câbles etc.
- Gain de temps important grâce à la coupe rapide et nette, ne nécessitant quasiment aucune reprise de
- Capacité de coupe maximale de 75x150mm ou 100x100mm à 90° et de 85x85mm à 45°,
- Verrouillage rapide de la butée pour les coupes
- Etau intégré à verrouillage rapide: tourner le levier à gauche pour faire coulisser le filet, tourner à droite pour le verrouiller.
- Conforme au standards IEC/EN/AS/NZS 62841-3-1.



EAN 0088381879279

Lien à la page produit - makita.be





Accessoires

Accessoires standard

782238-6

clé à douille 17

191686-2

lunettes de sécurité

B-33439

lame de scie SPECIALIZED métal







Accessoires optionnels

B-33439

lame de scie SPECIALIZED métal



B-23123

lame de scie SPECIALIZED métal et



B-33750

lame de scie SPECIALIZED métal et

