





## MULTICROSS 3D FLOOR



Petit laser croix et ligne 3D avec 1 lignes horizontale verte autour, seulement 13 mm au-dessus du sol, et 2 lignes verticales autour (= point d'aplomb haut et bas + 4 angles de 90 °). Nivellement pendulaire avec une précision de 2 mm/10 m et une portée de 50 m avec récepteur (en option). Batterie Li-Ion avec adaptateur secteur/chargeur.

### Caractéristiques principales

Visibilité	
Précision	2mm / 10m
Plage (avec récepteur)	2x 50m
Étanchéité poussière et eau	IP54
Batteries	LI-ION (inclus) ou 4x AA
Connecteur d'alimentation CA	✓
Nivellement	Nivellement pendule

### Batteries et alimentation

Connecteur d'alimentation CA	✓
Chargeur intégré dans le connecteur d'alimentation CA	✓
PxLxH appareil	83 x 100 x 100 mm
Poids de l'appareil	0,39kg
DxWxH box	202 x 252 x 195 mm
Weight box	1,27

### Caractéristiques détaillées

Fil à plomb	✓
Nombre de points laser par ligne	0
Nombre d'angles à 90°	4
Nombre d'angles de 45°	0
Tours / minute	Ne s'applique pas
Fonction Scan	✗
Fonction Tournant	✗
Fonction d'inclinaison	✗
Plage de nivellement automatique	±3°
Fonction Pente	Manuel
Pente maximale réglable (axe des X/axe des Y)	+/- 45°
Commande à distance	✗
Vis intégré pour trépied	1/4
Verrouillage du pendule (pour pente manuelle)	✓
Sécurité transport du pendule	✓
Nombre de diodes laser	3
Fréquence du laser (en mode récepteur)	10KHz
Classe de laser	Class 2 - 515NM - <1mW
Étanchéité à la poussière et à l'eau	IP54

## DANS LA BOÎTE



028.3FG



180.20



180.40



130.12



H60022



H60024



H60030

## PACKS

### Multicross 3D Floor SET (028.3FG-S)



028.3FG

Multicross 3D  
Floor



091.150

Trépied Light  
Duty 150cm -  
Tête inclinable  
- 1/4



181.51

Etui vide pour  
MC3D Brave  
Set

## ACCESSOIRES

### Trépieds



090.180

Trépied Light Duty  
180cm - 5/8



090.300

Trépied Medium Duty  
300cm - 5/8"



091.150

Trépied Light Duty  
150cm - Tête inclinable -  
1/4



115.11

Adaptateur de pente 5/8



120.330

Trépied Télescopique  
330cm - 5/8



**130.10**

**Mini trépied avec réglage décalé pour Lasers croix et ligne 3D**

### Récepteurs



**150.12.LT**

**Line Tracer Red/Green**



**150.40.A**

**Quattro**



**150.40.M**

**Quattro MM**

### Supports muraux



**130.03**

**Support Mural Précision  
5/8"**



**130.04**

**Support Mural Heavy  
Duty 5/8**



**130.08**

**Support Mural avec  
pince et aimant 1/4"**

### Adaptateurs, chargeurs et batteries



**H60022**

**Li-Ion battery**