

Perceuse visseuse LXT

DDF484Z

18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

Moteur Brushless puissant et carter aluminium, idéal en usage intensif sur chantier

Moteur Brushless, rapide (2 000 tr/min) et compacte (182 mm) pour travaux lourds. Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pignonnerie entièrement métallique. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



LXT BL XPT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT

Tension nominale

Composant batterie

Li-ion

Vitago à vide may:

Vitesse à vide max 0 - 500 / 0 - 2000

min⁻¹

Couple max. fixation franc/élast 54 / 30 Nm

Réglage couple embrayage 21
Ø de forage en bois max. 38 mm
Capacité de forage (foret à hélice) 38 mm
Capacité de forage (mèche 76 mm

autopénétrante)

Ø de forage en acier max. 13 mm

Tige de conduite 1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm
Niveau de pression acoustique (L pa) 76 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A) Niveau de vibration, perçage dans le $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$

métal

AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



Code EAN 0088381826310

Lien vers la page du produit - www.makita.be





PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE 346317-0 784637-8 Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double Crochet de ceinture **ACCESSOIRES OPTIONNELS** 191E41-8 197941-0 Poignée complète Bandoulière D-75415 D-75421 Tarière de terre, 30 x 600 mm Tarière de terre, 45 x 600 mm D-75437 D-75443 Tarière de terre, 70 x 600 mm Tarière de terre, 100 x 600 mm D-75459 Tarière de terre, 130 x 600 mm **AUTRES**

Notices

Vue éclatées