

Perfo-burineur SDS-Plus

HR2670FTX2

800W • SDS-PLUS • 26 mm • 3,0 J

Marteau-perforateur SDS-plus puissant avec une force d'impact de 3,0 J. Comprend un ensemble de 17 forets et burins.

Marteau-perforateur puissant avec 3,0 J d'énergie d'impact. Equipé de 3 modes pour le perçage, le perçage à percussion et le burinage. Cette machine est idéale pour les trous de 18 mm jusqu'à un maximum de 26 mm dans le béton. Un mandrin à serrage rapide est également fourni en standard pour le perçage dans le bois ou le métal.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale Puissance débitée maximale Vitesse à vide max	800 W 550 W 0 - 1500 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	0 - 4500 min ⁻¹
Ø de forage en bois max. Ø de forage en béton max. Ø de forage en acier max. Diamètre de forage optimal dans le béton	32 mm 26 mm 13 mm 4 - 18 mm
Énergie d'impact Diamètre de perçage avec couronne	3,0 J 68 mm
TCT	00 111111

Code EAN 0197050007230

Adapté pour les embouts SDS-PLUS Niveau de puissance sonore (I wa)

Niveau de pression acoustique (L pa)

Lien vers la page du produit - www.makita.be

AVANTAGES PRODUITS

- Equipé de trois fonctions : perçage, perçage à percussion et burinage
- Emmanchement SDS-PLUS
- Mandrin coulissant « One Touch » : remplacement rapide et simple des forets
- L'embrayage à friction augmente la sécurité et évite d'endommager les engrenages si la perceuse se bloque soudainement.
- Bouton de verrouillage encastré pour utilisation en continu
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail





102 dB(A)

94 dB(A)

3 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K)

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

122G56-6

Poignée

191F46-4 Ensemble de mandrin de forage

321144-6

Butée de profondeur pour perceuses

821925-3

Coffret plastique



D-42444

COFFRET FORETS PIC BURIN SDS+



AUTRES

Notices

