




SPINNER VERT CASESET



Précision : 1,5mm / 10m - Portée (avec récepteur) : 2x 250m - Résistance à la poussière et à l'eau : IP55 - Batterie : LI-ION 7.4V - 2x 4000mAh - Nivellement : Nivellement par moteur

Caractéristiques principales

Visibilité	
Précision	1,5mm / 10m
Plage (avec récepteur)	2x 250m
Étanchéité poussière et eau	IP55
Batteries	LI-ION 7.4V - 2x 4000mAh
Connecteur d'alimentation CA	✓
Nivellement	Nivellement moteur

Batteries et alimentation

Batteries	LI-ION
Connecteur d'alimentation CA	✓
Chargeur intégré dans le connecteur d'alimentation CA	✓

PxLxH appareil	155 x 125 x 209 mm
Poids de l'appareil	1,38 kg
DxWxH box	210 x 890 x 475 mm
Weight box	13.3

Caractéristiques détaillées

Fil à plomb	✓
Nombre de points laser par ligne	Ne s'applique pas
Nombre d'angles à 90°	4
Tours / minute	0, 120, 300, 600 RPM
Fonction Scan	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Fonction Tournant	✗
Fonction d'inclinaison	✓
Plage de nivellement automatique	±5°
Fonction Pente	Manuellement + Electronique
Pente maximale réglable (axe des X/axe des Y)	±10%
Commande à distance	Infrarouge
Vis intégré pour trépied	5/8"
Verrouillage du pendule (pour pente manuelle)	Ne s'applique pas
Sécurité transport du pendule	Ne s'applique pas
Nombre de diodes laser	2
Fréquence du laser (en mode récepteur)	Ne s'applique pas
Classe de laser	Class 2 - 515NM - <1mW (Downpoint 650NM)
Couleur des faisceaux laser	Vert
Nombre de lignes horizontales	Ne s'applique pas
Nombre de lignes verticales	Ne s'applique pas

Caractéristiques détaillées

Étanchéité à la poussière et IP55
à l'eau

DANS LA BOÎTE



062.03G.CS



H052.CAS



180.20



180.40



H062.CHR



H7002



100.136



140.230

PACKS

Spinner Green Caseset with Gyro Receiver (062.03G.IE.CS)



062.03G.CS
Spinner Vert
Caseset



150.20.GS
Gyro Receiver
Vert



150.40.M
Quattro MM

ACCESSOIRES

Trépieds



090.300

Trépied Medium Duty
300cm - 5/8"



100.165

Trépied Aluminium
165cm - 5/8



110.330

Trépied Heavy Duty
330cm - 5/8"



110.400

Trépied Heavy Duty
400cm - 5/8



115.11

Adaptateur de pente 5/8

Récepteurs



150.40.A
Quattro



150.40.M
Quattro MM



150.50.G
Bull Vert



152.50G
Para Receiver MM Vert

Mires et cannes



140.240.SK
Canne demesure avec
pince rapide 240cm



140.300
Mire télescopique 300cm



140.350.SK
Canne demesure avec
pince rapide 350cm



140.400
Mire télescopique 400cm



140.500
Mire télescopique 500cm

Supports muraux



130.03
Support Mural Précision
5/8"




130.04
Support Mural Heavy
Duty 5/8

Adaptateurs, chargeurs et batteries



H062.CHR
Chargeur (Spinner)

Autres



180.20	180.40	180.50	H7002
Plaque cible magnétique verte	Lunettes laser Vert	Autocollant cible jaune	Télécommande pour Spinner