




 **dumaclin**
CLICK PVC SIDING

Il suffit d'un **clic**
entre vous et votre
nouvelle **façade**

dumaplast[®]
EXTRUDED PRODUCTS



Votre façade donne la première impression sur votre habitation, et il est donc important qu'elle soit jolie. Grâce aux lames, votre façade change d'apparence en un tour de main. Ces lames sont élégantes, durables, faciles à poser et à entretenir.

Il suffit d'un 'clic' entre vous et votre nouvelle façade!

en un seul clic avec dumaclin

Grâce à notre système de clic révolutionnaire, les lames sont faciles à poser. En effet, notre système de «CLIC DISCRET» assure une finition raffinée et confère un aspect épuré à votre façade.

PATENT
BREVET
PATENTE



Le clic évite l'utilisation de profil de raccord souvent disgracieux et sujet à décoloration.



La R&D Dumaplast vous a trouvé une solution esthétique pour la jonction des lames.

Choisir Dumaclin

c'est choisir...

un système de clic unique

Notre système unique de clic dissimulé et discret garantit une installation ultra rapide et un résultat parfait! En outre, il permet de couvrir toutes les longueurs. Votre façade ne sera pas enlaidie par des raccords entre les lames.



des lames courtes

Nos lames courtes de 240 cm sont moins lourdes et plus faciles à transporter. Grâce au clic dissimulé unique, toutes les transitions sont finies avec soin. Ces lames plus courtes sont également plus faciles à poser.



une finition mate

Nos lames présentent une finition mate naturelle et résistent aux rayons UV. En outre, la couche de vernis mat assure un aspect élégant.



un seul profil de finition

Les lames Dumaclin peuvent être entièrement posées grâce à un seul profil de finition multifonctionnel pour tous les coins et bords. Rien de plus facile!



la résistance et la durabilité

Les lames résistent à toutes les conditions climatiques et aux chocs. Dumaclin résiste à tout!



PROFITER
D'UN RÉSULTAT MAGNIFIQUE



La facilité d'entretien

La couche de finition solide n'absorbe rien, limitant ainsi au maximum l'entretien des lames Dumaclin, tout en leur permettant de garder leur aspect neuf.



Extrêmement léger

Nos lames sont fabriquées en un matériau léger, mais solide, facilitant ainsi le transport l'installation sur des parties difficilement atteignables.



Découvrez toute la gamme

T08

Lames avec rainure en forme U

Ces lames présentent une délicate structure en bois. La rainure en U épurée confère une touche de modernité à votre façade.

Longueur d'une lame: 240 cm / Hauteur visible: 18,5 cm



Rainure en U
gris

Rainure en U
blanc

Rainure en U
crème

T09

Lames avec lame superposée

Ces lames se caractérisent par une structure en bois plus brute. La finition est réalisée à l'aide de lames superposées, où les lames, comme avec des tuiles, reposent l'une sur l'autre. Ce système convient parfaitement à un style plus traditionnel.

Longueur d'une lame: 240 cm / Hauteur visible: 17 cm




Lame superposée
gris

Lame superposée
blanc

Lame superposée
crème

Profil de finition multifonction

Tous les produits Dumaclin peuvent être installés facilement et avec un seul profil de finition! Ce profil multifonction assure une finition parfaite des coins extérieurs, intérieurs et aussi des bords. Pratique! Un profil de départ supplémentaire est également disponible afin d'améliorer la facilité d'installation.



T10

Lames avec lame superposée et biseau

Ces lames combinent une structure en bois brute avec une surface biseautée lisse pour un effet unique. Elles présentent également une finition avec lames superposées.

Longueur d'une lame: 240 cm / Hauteur visible: 15 cm



Lame superposée gris

Lame superposée blanc

Lame superposée crème

T08+

Lames mates avec rainure en U

Ces lames ressemblent aux lames du type T08, avec une structure en bois délicate et une rainure en U épurée. Cependant, le caractère exclusif de ces lames provient de la couche de vernis mat foncé, qui leur confère un aspect encore plus naturel. Cette couche de vernis assure une protection UV supplémentaire et permet aux couleurs foncées de conserver leur éclat plus longtemps.

Longueur d'une lame: 240 cm / Hauteur visible: 18,5 cm



Rainure en U anthracite

Rainure en U gris

Rainure en U sable

Rainure en U taupe



Facile à poser

Le montage doit être réalisé avec des vis inoxydables sur une structure en bois sous-jacente. Après la pose, le système de fixation ne sera plus visible.



dumaplast[®]
EXTRUDED PRODUCTS

Vliegplein 41
9990 Maldegem
la Belgique

tél. +32 (0)50 72 90 11
fax +32 (0)50 71 72 28

info@dumaplast.be
www.dumaplast.be



www.dumaplast.be

Vous avez des questions sur le choix des matériaux ou la pose?
N'hésitez pas à consulter notre site Internet.

