



MEERVOUDIG STOPCONTACT

Specificaties

Aantal stopcontacten	3
Materiaal snoer	H05VV-F 3G1.5mm ²
Lengte snoer	1,5 m
Met deksel	Nee
Kleur	Zwart en grijs
Max. elektrisch vermogen	3680W
Stroomsterkte	16A
Spanning	230V
Aarding	Ja, penaarde
Schakelaar	Ja
IP-waarde	IP20
Gewicht	0,372 kg



Ref.: 433030215



5 412748 735659



MULTIPRISE

Spécifications

Nombre de prises	3
Matériau de cordon	H05VV-F 3G1.5mm ²
Longueur du cordon	1,5 m
Avec couvercle	Non
Couleur	Noir et gris
Puissance électrique maximale	3680W
Courant	16 A
Tension	230V
Mise à la terre	Oui, broche de terre
Interrupteur	Oui
Valeur IP	IP20
Poids	0,372 kg



Ref.: 433030215





MULTIPLE SOCKET

Specifications

Number of sockets	3
Cord material	H05VV-F 3G1.5mm ²
Cord length	1,5 m
With lid	No
Colour	Black and grey
Max. electrical power	3680W
Current strength	16A
Tension	230V
Grounding	Yes, pen earth
Switch	Yes
IP value	IP20
Weight	0,372 kg



Ref.: 433030215

