

MEERVOUDIG STOPCONTACT

Specificaties

Aantal stopcontacten	4
Materiaal snoer	H05VV-F 3G1.5mm^2
Lengte snoer	1,5 m
Met deksel	Nee
Kleur	Wit
Max. elektrisch vermogen	3680W
Stroomsterkte	16A
Spanning	230V
Aarding	Ja, penaarde
Schakelaar	Ja
IP-waarde	IP20
Gewicht	0,403 kg

Ref.: 433040210

5 412748 735734

Pachtgoedstraat 2, B-9140 Temse



PRISES MULTIPLES

Spécifications

Nombre de prises	4
Matériau de cordon	H05VV-F 3G1.5mm^2
Longueur du cordon	1,5 m
Avec couvercle	Non
Couleur	Blanc
Puissance électrique maximale	3680W
Courant	16A
Tension	230V
Mise à la terre	Oui, broche de terre
Interrupteur	Non
Valeur IP	IP20
Poids	0,403 kg

Ref.: 433040210

5 412748 735734

Pachtgoedstraat 2, B-9140 Temse

Profile



MULTIPLE SOCKET

Specifications

Number of sockets	4
Cord material	H05VV-F 3G1.5mm^2
Cord length	1,5 m
With lid	No
Colour	White
Max. electrical power	3680W
Current strength	16A
Tension	230V
Grounding	Yes, pin earth
Switch	No
IP value	IP20
Weight	0,403 kg

Ref.: 433040210

5 412748 735734

Pachtgoedstraat 2, B-9140 Temse