

# Combopack haakse slijpers

## DK0046X1

Combopack haakse slijpers GA9061R (2200W - 230mm) + GA5040RZ (1100W - 125mm) + 2x Diamak DS in koffer



### Technische info

Haakse slijper 230mm  
Haakse slijper 125mm  
Diamantslijpschijf  
Plastic koffer

GA9061R  
GA5040RZ  
2x Diamak DS  
✓

### Gebruikersvoordelen

- Met deze combinatie beschikt u over een degelijke maar handzame 125mm slijper voor het fijnere werk en een krachtige 230mm slijper voor het zwaardere werk.
- Beide machines zijn dank zij de motor met hoge hitte bestendigheid, het labyrint-systeem en de zig-zag ankercoating uiterst goed bestand tegen stof en gruis bij het slijpen van steenachtige materialen.
- De GA9061R (2200W) is uitgerust met zachtanloop en heropstartbeveiliging en met een gelagerde binnenflens voor snel en gemakkelijk verwisselen van de slijpschijf.
- De GA5040RZ (1100W) is een robuuste maar handzame eenhandslijper voor betrouwbaar slijpwerk in diverse materialen; de levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde super joint systeem (SJS) en de zigzag-coating beschermt de motor tegen beschadigingen door gruis.
- Geleverd in een stevige kunststof koffer met een diamantschijf voor beide machines.

**EAN 0088381817080**

[Link naar de productpagina - makita.be](https://www.makita.be)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**824984-6**

kunststof opbergkoffer



**D-61145**

diamantschijf DIAMAK DS 230mm



**D-61139**

diamantschijf DIAMAK DS 125mm



**122891-0**

standaard beschermkap conform



**123099-9**

beschermkap



**153489-2**

zijhandgreep



**152539-0**

zijhandgreep



**224543-0**

sluitmoer



**224415-9**

binnenflens



**192227-7**

super binnenflens



**197610-3**

nokkensleutel



## ■ Optionele accessoires

**162258-0**

anti-vibratie handgreep M8



**162264-5**

anti-vibratie handgreep M14



**198440-5**

beschermkap met stofafzuiging



## ■ Algemeen toebehoren

# Haakse slijper 125mm 1100W

## GA5040RZ

Haakse slijper 125mm 1100W met heropstartbeveiliging en SJSII



### Technische info

Nominaal vermogen	1100 W
Schroefdraad spindel	M 14
Toerental onbelast	11000 t.p.m.
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Triax. vibratiewaarde ( $a_h$ )	7.0 m/s <sup>2</sup>
Triax vibratie schuren ( $a_r$ )	?2,5 m/s <sup>2</sup>
Triax vibratie AVT-zijgreep ( $a_h$ )	6.0 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau ( $L_{WA}$ )	97 dB(A)
Geluidsdruk niveau ( $L_{pA}$ )	86 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Snoerlengte	4.0 m
Afmetingen (L x B x H)	303 x 140 x 116 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	2,5 kg

### Gebruikersvoordelen

- Robuuste en krachtige 125mm slijper voor betrouwbaar slijpwerk in diverse materialen.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde SJS-II systeem dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
- Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen; labyrint-systeem beschermt lagers tegen stof en gruis.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een uitstekende levensduur van de overbrenging.
- Aan beide zijden gelagerde spindel zorgt voor een spelingsvrije loop en een uitstekende weerstand tegen radiale belasting.
- Verhoogde reparatievriendelijkheid dank zij de zitting van het ankerlager in een tweeledig metalen carter en de spiebaanpassing van het kroontandwiel.

**EAN 0088381688314**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**123099-9**

beschermkap



**153489-2**

zijhandgreep



**224415-9**

binnenflens



**224543-0**

sluitmoer



**197610-3**

nokkensleutel



## ■ Optionele accessoires

**188627-7**

metalen koffer



**123145-8**

snelspan beschermkap



**198416-2**

Stofafzuigkap 125mm



**195935-9**

stoffilter voor haakse slijper



**B-53693**

diamantschijf METAL 125mm



## ■ Algemeen toebehoren

# Haakse slijper 230mm 2200W

## GA9061R

Haakse slijper 230mm 2200W met heropstartbeveiliging.



### Technische info

Nominaal vermogen	2200 W
Schroefdraad spindel	M 14
Toerental onbelast	6600 t.p.m.
Diameter slijpschijf	230 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Triax. vibratiewaarde ( $a_h$ )	6,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau ( $L_{WA}$ )	102 dB(A)
Geluidsdrukkniveau ( $L_{pA}$ )	91 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Snoerlengte	2,5 m
Afmetingen (L x B x H)	450 x 250 x 144 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	5,7 kg

### Gebruikersvoordelen

- Krachtige en robuuste allround slijper met soft start.
- Anker met gepatenteerde zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen door gruis.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een uitstekende levensduur van de overbrenging.
- Het gepatenteerde Super Joint System II (SJSII) van Makita verlaagt de trillingen en verhoogt zo de veiligheid bij het gebruik van de haakse slijper.
- De lagers zijn volledig afgeschermd van stof en gruis dank zij het labyrinth-systeem.
- Zware lagering op beide machineassen en verbeterde afdichting van het carter voor een maximale onderhoudsvrij levensduur.
- Automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.

**EAN 0088381810050**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**122891-0**

standaard beschermkap conform



**152539-0**

zijhandgreep



**197610-3**

nokkensleutel



## ■ Optionele accessoires

**122913-6**

beschermkap voor snijschijven



**824958-7**

kunststof koffer



**162264-5**

anti-vibratie handgreep M14



**194684-5**

bevestigingsset voor handgreep



**198440-5**

beschermkap met stofafzuiging



**122847-3**

snelspan beschermkap



## ■ Algemeen toebehoren