




PRODUCT DATA SHEET

LEDLENSER **H7R.2**



H7R.2

SPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS	
Diameter kop [mm]	35 mm
Diameter behuizing [mm]	-
Gewicht, incl. batterijen [g]	165 g
Gewicht, excl. batterijen [g]	125 g
Materiaal kop	Aluminium
Materiaal behuizing	PC + ABS
Lens	PMMA-lens
Hoofdband - Materiaal	Elastische stof
Hoofdband - Type	Omtrek
Hoofdband - Kenmerken	Afneembaar, wasbaar, anti-slip
Beweging kop	Stapsgewijs
Bewegingshoek kop [°]	65°
Focusfunctie	Ja

BATTERIJ	
Stroombron - Type	Oplaadbare batterij
Batterij - Type	Li-ion
Batterij - Technologie	Polymeer - 3,7V
Batterij - Aantal	1
Batterij - Alternatief	AAA 1,5V of AAA Ni-MH 1,2V
Voltage - Totaal [V]	3,7 V
Capaciteit - Totaal [mAh]	1.400 mAh
Energie - Totaal ² [Wh]	5,18 Wh
Oplaadbaar	Ja
Laadtijd [min]	5 u
Laadtechnologie	Intern
Energiemodi	2: Energy Saving - Constant Current
Energie statusindicator	Batterijstatusindicator, Laadindicator, Low Battery-waarschuwing

BEHUIZING	
Waterdichtheid [IP-klasse]	IPX6
Valhoogte [m]	1,5 m
Max. werkdiepte [m]	-
ATEX zone	-
Werktemperatuurbereik [°C]	-20 tot 40°C

LICHTFUNCTIES	
4: Boost - High Power - Low Power - Blink (Knipperen)	

LED	
Aantal LEDs	1
Type LED	High Power LED
Kleur LED	Wit
Kleurtemperatuur [K]	6.000 tot 8.000 K
Kleurweergave index (CRI)	70 CRI

LICHTWAARDEN				
ANSI - Energy Saving	Boost	High Power	Mid Power	Low Power
Lumen ¹ [lm]	300 lm	200 lm	-	20 lm
Reikwijdte ¹ [m]	160 m	140 m	-	50 m
Brandtijd ¹ [u]	4 u	10 u	-	30 u

SCHAKELAAR	
Front - voorop de lampkop + Draaischakelaar achterop de batterijbox	

KENMERKEN	
Rode LED achteraan - voor een verbeterde zichtbaarheid	
Traploos dimbaar - door aan de schakelaar te draaien wordt de lichtsterkte geleidelijk gedimd totdat je de juiste lichtintensiteit hebt gevonden	
Transport Lock - waarmee de lamp vergrendeld wordt en niet per ongeluk inschakelt in bv. een tas of rugzak	

TECHNOLOGIE	
Advanced Focus System³ - een systeem om de lichtstraal te focussen (<i>gebundelde lichtstraal voor veraf</i>) en te defocussen (<i>brede lichtstraal voor dichtbij</i>)	
Rapid Focus - Ledlenser lampen focuseer je niet door aan de lampkop te draaien, wel door de lampkop naar voor of achter te bewegen. Snel, makkelijk en kan zelfs met 1 hand.	
Smart Light Technology - voor een scala aan lichtfuncties	
Temperature Control - automatische temperatuurcontrole waardoor de lamp nooit te warm wordt	



H7R.2

VERPAKKING & LOGISTIEK



INFO

Type verpakking	Cadeaudoos (Gift Box)	Test-it Blister
Inbegrepen	H7R.2 hoofdlamp, 1x Li-ion oplaadbare batterij, adapter, USB-kabel	H7R.2 hoofdlamp, 1x Li-ion oplaadbare batterij, adapter, USB-kabel
Artikelnummer	LL-H/7298-H7R.2	LL-HI/7398-H7R.2
Adviesverkoopprijs (MSRP, €)	€ 109,00	€ 109,00

ENKELE PRODUCTVERPAKKING

Afmetingen B x H x D [mm]	102 x 95 x 100 mm	230 x 170 x 87 mm
Brutogewicht [g]	360 g	425 g
Barcode	4029113729802	4029113739856

DOOS

Aantal stuks	6 stuks	6 stuks
Afmetingen L x B x H [mm]	300 x 212 x 215 mm	552 x 237 x 185 mm
Brutogewicht [g]	2.210 g	2.600 g
Barcode	4029113729819	4029113739818

OMDOOS (EXPORT KARTON)

Aantal stuks	24 stuks	12 stuks
Afmetingen L x B x H [mm]	455 x 325 x 240 mm	490 x 320 x 400 mm
Brutogewicht [g]	9.600 g	6.100 g
Barcode	4029113729826	4029113739825

H7R.2

ACCESSOIRES

CATEGORIE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	ADVIESVERKOOPPRIJS
Bevestigingen	Helm Connecting Kit - 4x clips om de hoofdband op een helm te fixeren	LL-HC/0359	€ 6,99
Bevestigingen	Hoofdband, reflecterend - Type B	LL-HB/0371	€ 15,99
Bevestigingen	Hoofdband, rubber	LL-HB/0394	€ 19,99
Bevestigingen	Kleurenfilter set - 35 mm	LL-CFS/35	€ 19,99
Laders	Oplaadbare Li-ion batterij - 3,7V 1.4Ah	SP-BAT/7789	€ 58,99
Laders	Oplaadbare XEO PowerBox batterij	SP-PB/XEO	€ 159,00
Laders	Autolader - 12/24V	LL-CC/0380	€ 27,99
Laders	USB-lader 220V	LL-CH/0389	€ 27,99
Laders	USB-lader 5V	LL-CHU/0355	€ 16,99
Laders	USB-laadkabel	SP-UC/0413	€ 10,95
Tasje	Neopreen tasje	LL-NP/0332	€ 15,99

Helm Connecting Kit
4x clips



4x

Hoofdband, rubber



Kleurenfilter set
- 35 mm



Autolader 12/24V



USB-lader 220V



Neopreen tasje



H7R.2

MARKETING

UNIQUE SELLING POINTS

- Oplaadbaar = milieuvriendelijk en zonder gedoe met wegwerpbatterijen.
- De unieke Ledlenser reflector-lens voor een perfect cirkelvormige lichtbundel (moon effect) met grote reikwijdte.
- Een multifunctionele wielschakelaar achterop de batterijbox voor een eenvoudige en snelle bediening van de lichtfuncties.
- Is traploos dimbaar: met de schakelaar aan de achterzijde kan de lichtsterkte geleidelijk gedimd worden totdat je de juiste lichtintensiteit hebt gevonden.
- Voorzien van Transport Lock waarmee de lamp vergrendeld wordt en niet per ongeluk inschakelt in bv. een tas of rugzak.
- Uitgerust met een rode LED achteraan voor een uitstekende zichtbaarheid.
- Voorzien van de Low-Battery technology die aangeeft wanneer de batterij bijna leeg is.
- Voorzien van een batterijstatusindicator en laadindicator om altijd zicht te hebben op het energieniveau van de accu.
- 7 jaar garantie na online registratie.

SERIE COPY

**LEDLENSER H-SERIE.
LAAT IEMAND ANDERS HET HOOFDWERK DOEN.**

De „H” van de Ledlenser H-serie staat voor het woord „Hoofd”. Alle lampen uit deze serie draaien namelijk om het belangrijkste deel van ons lichaam; het hoofd. Intuïtieve bediening, ergonomisch ontwerp en het helderste LED-licht zorgen ervoor dat onze eerste klas hoofdlampen meer zijn dan alleen het licht dat u verwacht. Echt iets voor knappe koppen dus!

PRODUCT COPY

**DE LEDLENSER H7R.2 OPLAADBARE HOOFDLAMP.
OPLAADBARE BESTSELLER.**

De nieuwste versie van de populaire H7R hoofdlamp, de Ledlenser H7R.2, is in elk opzicht verbeterd. De nieuw ontwikkelde lens zorgt voor een veelzijdigere verlichting en het herziene energieconcept zorgt ervoor dat verschillende batterijtypes gebruikt kunnen worden. De handige indicator geeft aan wanneer de accu bijna leeg is.

VOETNOTEN

De informatie met betrekking tot de inhoud van de verpakking, uiterlijk, prestatie, afmetingen en gewicht komen overeen met de informatie beschikbaar op het moment van publicatie. In het belang van productontwikkeling behouden wij ons het recht om de verpakkingsinhoud, het uiterlijk, ontwerp en kleur te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Productafbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke producten en kunnen optionele accessoires tonen die afzonderlijk kunnen worden gekocht. Fouten en misdrukken uitgezonderd.

1) Metingen volgens ANSI FL1 op de respectievelijke instelling. Als er geen uitdrukkelijke instelling is aangegeven, verwijzen de waarden naar lichtstroom (lumen / lm) en reikwijdte (meter / m) op de hoogste instelling en de brandtijd (uren / uur / u) op de laagste instelling. Een Boost functie (indien beschikbaar) kan meerdere malen achtereenvolgend gebruikt worden maar alleen voor korte tijdsperiodes - meestal enkele seconden. Als het licht verschillende energiemodi heeft, dan is de meting gebaseerd op de "Energy Saving-modus."

2) Berekende waarde van de capaciteit in Watturen (Wh). Dit geldt voor de batterij(en) in het desbetreffende product in de toestand bij levering of, voor lampen met oplaadbare batterijpack(s), wanneer de batterijen in volledig opgeladen zijn.

3) EP Patent 1880139; US Patent 7,461,960

4) Standaard vijf jaar garantie vanaf de aankoopdatum, of zeven jaar na online registratie via de QR code of unieke URL op de productregistratiekaart ingesloten in de productverpakking. De garantie is wereldwijd van toepassing, waaronder ook de wettelijke garantierechten. Het omvat gebreken in materiaal en fabricage. Een garantietermijn van 24 maanden geldt voor de juiste werking van oplaadbare batterijen, en voor de Ledlenser "ATEX" en "i-serie" productreeks enkel na online registratie. Gebreken in batterijen, houders, Remote Switch-afstandsbedieningen, kleurenfilters, alle andere accessoires, gravure of oppervlaktecoatings komen in het algemeen niet in aanmerking voor garantie. Ga naar www.ledlenser.be/Productgarantie/ voor aanvullende informatie over productgarantie.

5) De laadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader.