

## Accu-droogbouwschroever 18,0 V met schroefmagazijn voorzetstuk

### DW 45 18.0-EC M/2.5 Set

Bestelnr. 466.824



Technische attributen	
Accu-spanning	18 V
Accu-capaciteit	2,5 / 5,0 Ah
Max. draaimoment	28 Nm
Onbelast toerental	0-4500 /min
Gereedschapsopname	1/4" binnenzeskant
Max. schroeven-Ø	4,2 mm
Gewicht zonder accu	0,975 kg
Gewicht met accu 2,5 Ah / M-DW 55	1,89 kg

Basisuitrusting	
1 schroefmagazijn voorzetstuk M-DW 55	463.698
1 bithouder UH-M 50 E6,3-C6,3	395.919
1 bit DB PH2 150 E6,3	1 stuk van 466.859
1 diepte-aanslag	1 stuk
1 reservebit-houder	430.862
1 gordelclip	467.154
2 accu's 2.5 Ah AP 18.0/2.5	445.886
1 laadapparaat CA 10.8/18.0	417.882
1 transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
1 kofferinleg	466.840

### Accu-droogbouwschroever 18,0 V met schroefmagazijn voorzetstuk

- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Gasgeefschakelaar met inschakelblokkering
- + Elektronische snelrem
- + Rechts-/linksloop met vergrendeling
- + Ergonomisch ontworpen, antislip softgrip handgreep
- + Geïntegreerde LED-lamp met continu functie
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + Ergonomisch gevormde Softhandgreep met aan/uitschakelaar en continu functie.
- + Zonder gereedschap afneembare diepteaanslag
- + Schroefmagazijn voorzetstuk, gereedschapsloos monteerbaar
- + Ergonomische tweehandbediening van magazijn en droogbouwschroefmachine voor betrouwbare en nauwkeurige schroefverbindingen
- + Inclusief gordelclip en reservebit-houder
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle 18,0 V accupacks

## Toebehoren

### Schroefmagazijn voorzetstuk

Bestelnr. 463.698



#### Technische attributen

Gewicht	0,5 kg
VE	1

Voor schroeven op rol. Voorzetstuk voor schroefmagazijn 360° draaibaar, goede bereikbaarheid van hoeken, gereedschapsloze schroefdiepte-instelling via draaiwiel, gereedschapsloos verstelbare diepteaanslag voor de aanpassing van de verschillende schroeflengtes van 25-55 mm, max. schachtdiameter 4,2 mm. Ergonomisch gevormde softgrip-greepvlakken. Geschikt voor de droogbouwschroefmachine DW 45 18.0-EC.

### Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V

Bestelnr. 445.886



#### Technische attributen

Accu-capaciteit	2,5 Ah
Accu-spanning	18,0 V
Gewicht	0,42 kg
VE	1

Accupack Li-Ion 18,0 V met geïntegreerde laad-/ontladingsbescherming, weergave laadstatus, stof- en spatwater beschermd. Electronic Management System (EMS) beschermt de accupack, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency.

## Toebehoren

### Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V

Bestelnr. 445.894



#### Technische attributen

Accu-capaciteit	5,0 Ah
Accu-spanning	18,0 V
Gewicht	0,72 kg
VE	1

Accupack Li-Ion 18,0 V met geïntegreerde laad-/ontladingsbescherming, weergave laadstatus, stof- en spatwater beschermd. Electronic Management System (EMS) beschermt de accupack, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency.

### Snellader

Bestelnr. 417.882



#### Technische attributen

VE	1
----	---

Voor het opladen van 10,8 en 18,0 V accupacks. Met groot LCD display voor accudiagnose en laadstatus. Laadtijd 10,8 V: ca. 40 min voor accu's van 2,5 Ah / 4,0 Ah en ca. 55 min voor 6,0 Ah. Oplaadduur 18 V: ca. 40 min voor 2,5 Ah en ca. 45 min voor 5,0 Ah. Door een speciale laadprocedure wordt 80% van de laadcapaciteit binnen ca. 30 min bereikt. Met geïntegreerde accupack koeling, oververhitting-, ontladings- en overbelastingsbeveiliging.

FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Toebehoren

### Bit

Bestelnr. 466.859




#### Technische attributen

Afmeting in mm	150
VE	3

Uitvoering PH grootte 2, E 6,3. inzetbaar met schroefmagazijn voorzetstuk M-DW 55 (463.698).

### Bithouder

Bestelnr. 395.919




#### Technische attributen

Afmeting in mm	50
VE	1

Magnetisch, uitvoering PH grootte 2, E 6,3. Bruikbaar met DW 45 18.0-EC.

### Kofferinleg

Bestelnr. 466.840



#### Technische attributen

VE	1
----	---

Inleg voor DW 45 18.0-EC voor transportkoffer L-BOXX® 136.

FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Toebehoren

### Transportkoffer L-BOXX®

Bestelnr. 414.085



#### Technische attributen

Externe afmeting L x B x H	442 x 357 x 151 mm
Interne afmeting L x B x H	378 x 311 x 107 mm
Gewicht	2,2 kg
VE	1

Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, accessoires en verbruiksgoederen makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inserts voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibele en eenvoudige handling. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswagen-inrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder insert met extra frontgreep.

### Op accu verwarmde jas



#### Technische attributen

Afmeting	VE	Bestelnr.
M	1	417.998
L	1	423.165
XL	1	423.173
XXL	1	423.181

Verwarmbaar, kwalitatief hoogwaardig soft-shell jack met comfortabele fleece voering, diverse zakken en afneembare capuchon. Duurzaam door wind- en waterafstotend materiaal. Drie warmtezones voor individuele warmteinstelling en 'quick-heat' functie. 10,5/21 uur warmte op stand 1, 9,5/19 uur stand 2 en 5/10 uur stand 3 (2,5/5,0 Ah 18,0 V). Gebruik met 10,8 en 18,0 V Li-Ion accu. Accu adapter met USB-poort voor opladen smartphones. Levering zonder accu.

FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Toebehoren

### LED-werklamp

Bestelnr. 417.955



#### Technische attributen

VE	1
----	---

Krachtige LED-werklamp met 24 koudwit LEDs en geïntegreerde ontladingsbescherming. LED-kop 320° draaibaar en 180° kantelbaar. Draai- en verzinkbare haak ter bevestiging van lamp en gordelclip. Brandduur: ca. 20 uur met accupack 2,5 Ah en ca. 40 uur met accupack 5,0 Ah. FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle 18 V accupacks. Levering exclusief accu.

### Power set 55 R

Bestelnr. 491.349



#### Technische attributen

VE	1
----	---

Set bestaande uit een snellader 10.8/18.0 Volt en twee accupacks 5,0 Ah 18,0 V.

FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Toebehoren

### Power set 22 Q

Bestelnr. 491.357




Set bestaande uit een acculader 18.0 Volt en twee accupacks 2,5 Ah 18,0 V.

#### Technische attributen

VE	1
----	---

### Bit

Bestelnr. 395.927



Uitvoering PH grootte 2,C 6,3.

#### Technische attributen

Afmeting in mm	25
VE	5