

Accu boorhamer 18,0 V

CHE 2-26 18.0-EC

Bestelnr. 478.482



Accu boorhamer 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Krachtige motor met een slagenergie van 2,6 joule en hoog afnamevermogen
- + Zaagsteun gereedschapsloos afneembaar
- + Snelwisselsysteem voor het gereedschap: universeel inzetbaar, met SDS booropname of 13 mm snelspanboorkop
- + Met gasgeefschakelaar en continu functie
- + Elektronische snelrem
- + Draaistop om te beitelen
- + Functieschakelaar met vier functies: boren, klopboren, beitelen, beitelaanpassing
- + Stevige behuizing in drukgegoten aluminium
- + Ergonomische handgreep met rubbergecoat grijpvlak. Door een demper met veerlagers en aanvullende trillingsdemping tussen behuizing en handgreep, worden trillingen verminderd
- + Extra handgreep met diepte-aanslag
- + Geïntegreerde LED-lamp met continu functie
- + Ideaal voor dagelijks gebruik om te boren en te beitelen in beton, metselwerk, hout en metaal
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle 18,0 V accupacks. Levering exclusief accu, laadapparaat

Technische attributen

Accu-spanning	18 V
Accu-capaciteit	2,5 / 5,0 Ah
Onbelast toerental	0-980 /min
Onbelast slagtal	0-4350 /min
Max. slagenergie (EPTA)	2,6 J
Max. boor-Ø in staal	13 mm
Max. boor-Ø in beton	26 mm
Max. boor-Ø in hout	30 mm
Gereedschapsopname	SDS-plus
Boorkop-spanwijdte	1,5 - 13 mm
Gewicht zonder accu	3,18 kg

Basisuitrusting

1 boorkop BF SDS-plus CHE2	468.835
1 handgreep	436.364
1 diepte-aanslag	417.769
1 transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
1 kofferinleg	488.356

Toebehoren

Boorhouder

Bestelnr. 468.843



Met draaistop voor opname van gereedschap met \varnothing 1,5-13 mm, geschikt voor CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18.0-EC.

Technische attributen

VE	1
----	---

Boorhouder

Bestelnr. 468.835



Voor SDS-plus-opname, passend voor de CHE 2-28 R SDS-plus.

Technische attributen

VE	1
----	---

SDS 2-plus boor



Technische attributen

Diameter in mm	Lengte in mm	VE	Bestelnr.
4	110	1	367.931
5	110	1	367.958
6	110	1	367.966
5	160	1	367.974

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Technische attributen

6	160	1	367.982
8	160	1	367.990
10	160	1	368.008
12	160	1	368.016
6	210	1	368.024
8	210	1	368.032
10	210	1	368.040
12	210	1	368.059
14	210	1	368.067
16	210	1	368.075
8	260	1	368.083
10	260	1	368.091
12	260	1	368.105
14	260	1	368.113
16	310	1	368.121
18	200	1	368.148
20	200	1	368.156
18	450	1	368.164
20	450	1	368.172
22	450	1	368.180
25	450	1	368.199

Boor met 2 hardmetalen snijders, wapeningskanten en centreerpunt om nauwkeurig te werken. Snel transport van het boormateriaal door


FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

asymmetrische, grote dubbele vijzel. Kernversterking voor maximale energieoverdracht van de boorhamer naar de boorpunt. Dempt trillingen, brengt meer slagkracht over op het snijvlak. Ideaal voor het boren in beton, metselwerk en natuursteen.

SDS-plus platte beitel

Bestelnr. 368.490




Extreem hard, ideaal voor afbraakwerken.

Technische attributen	
Afmeting in mm	20 x 250
Type	Plat
VE	1

SDS-plus puntbeitel

Bestelnr. 368.504



Extreem hard, ideaal voor afbraakwerken.

Technische attributen	
Afmeting in mm	250
Type	Punt
VE	1

SDS-plus brede platte beitel

Bestelnr. 368.512



Uitermate geschikt voor het verwijderen van pleister van wanden en muren. Grote afname van materiaal door hoge breekkracht.

Technische attributen	
Afmeting in mm	40 x 250
Type	spade
VE	1

Toebehoren

SDS-plus voegbeitel

Bestelnr. 368.628



Technische attributen

Afmeting in mm	40 x 250
Type	gebogen
VE	1

Uitermate geschikt voor renovatiewerken. Heeft een breed breekvlak en kan perfect in voegen geplaatst worden.

Beitel- en boorset SDS plus

Bestelnr. 368.571



Technische attributen

VE	1
----	---

Set bestaat uit SDS 2-plus boren 1x 5 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø 160 mm, 1x 8 Ø x 160 mm, 1x 10 Ø x 160 mm, 1x puntbeitel SDS-plus 250 mm, 1x platte beitel SDS-plus 250 mm.

Boorhamerset SDS-plus

Bestelnr. 414.026



Technische attributen

VE	1
----	---

Set bestaande uit 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.

Toebehoren

Boorhamerset SDS-plus

Bestelnr. 414.034



Technische attributen	
Diameter in mm	8
Lengte in mm	250
VE	5

Boor met 2 hoofd-, 2 nevensnijders en een centreerpunt om makkelijk, nauwkeurig te boren, ook in gewapend beton. De spiraalvormige boorschacht zorgt voor een snelle en optimale verwijdering van het boorstof en verlaagt tevens de temperatuur van de boorkop.

Snellader

Bestelnr. 417.882



Technische attributen	
VE	1

Voor het opladen van 10,8 en 18,0 V accupacks. Met groot LCD display voor accudiagnose en laadstatus. Laadtijd 10,8 V: ca. 40 min voor accu's van 2,5 Ah / 4,0 Ah en ca. 55 min voor 6,0 Ah. Oplaadduur 18 V: ca. 40 min voor 2,5 Ah en ca. 45 min voor 5,0 Ah. Door een speciale laadprocedure wordt 80% van de laadcapaciteit binnen ca. 30 min bereikt. Met geïntegreerde accupack koeling, oververhitting-, ontladings- en overbelastingsbeveiliging.

Toebehoren

Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V

Bestelnr. 445.886



Technische attributen

Accu-capaciteit	2,5 Ah
Accu-spanning	18,0 V
Gewicht	0,42 kg
VE	1

Accupack Li-Ion 18,0 V met geïntegreerde laad-/ ontladingsbescherming, weergave laadstatus, stof- en spatwater beschermd. Electronic Management System (EMS) beschermt de accupack, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency.

Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V

Bestelnr. 445.894



Technische attributen

Accu-capaciteit	5,0 Ah
Accu-spanning	18,0 V
Gewicht	0,72 kg
VE	1

Accupack Li-Ion 18,0 V met geïntegreerde laad-/ ontladingsbescherming, weergave laadstatus, stof- en spatwater beschermd. Electronic Management System (EMS) beschermt de accupack, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

LED-werklamp

Bestelnr. 417.955



Technische attributen

VE	1
----	---

Krachtige LED-werklamp met 24 koudwit LEDs en geïntegreerde ontladingsbescherming. LED-kop 320° draaibaar en 180° kantelbaar. Draai- en verzinkbare haak ter bevestiging van lamp en gordelclip. Brandduur: ca. 20 uur met accupack 2,5 Ah en ca. 40 uur met accupack 5,0 Ah. FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle 18 V accupacks. Levering exclusief accu.

Op accu verwarmde jas



Technische attributen

Afmeting	VE	Bestelnr.
M	1	417.998
L	1	423.165
XL	1	423.173
XXL	1	423.181

Verwarmbaar, kwalitatief hoogwaardig soft-shell jack met comfortabele fleece voering, diverse zakken en afneembare capuchon. Duurzaam door wind- en waterafstotend materiaal. Drie warmtezones voor individuele warmteinstelling en 'quick-heat' functie. 10,5/21 uur warmte op stand 1, 9,5/19 uur stand 2 en 5/10 uur stand 3 (2,5/5,0 Ah 18,0 V). Gebruik met 10,8 en 18,0 V Li-Ion accu. Accu adapter met USB-poort voor opladen smartphones. Levering zonder accu.

Toebehoren

Transportkoffer L-BOXX®

Bestelnr. 414.093



Technische attributen

Externe afmeting L x B x H	442 x 357 x 253 mm
Interne afmeting L x B x H	378 x 306 x 209 mm
Gewicht	2,8 kg
VE	1

Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, toebehoren en verbruiksgoederen makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inlegstukken voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibel en eenvoudige gebruik. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswageninrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder inleg.

Trolley L-BOXX®

Bestelnr. 419.400



Technische attributen

Afmeting in mm	646 x 492 x 182
Gewicht	3,8 kg
VE	1

Trolley voor L-BOXX® uit kunststof met 4 wielen waarvan 2 vergrendelbaar. Belastbaar tot 100 kg.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Power set 55 R

Bestelnr. 491.349



Set bestaande uit een snellader 10.8/18.0 Volt en twee accupacks 5,0 Ah 18,0 V.

Technische attributen

VE	1
----	---

Power set 22 Q

Bestelnr. 491.357



Set bestaande uit een acculader 18.0 Volt en twee accupacks 2,5 Ah 18,0 V.

Technische attributen

VE	1
----	---