

## K 4 CLASSIC

Gemakkelijk te transporteren en snel op te bergen: de K 4 Classic hogedrukreiniger, incl. telescoopsteel, voor regelmatig gebruik bij middelmatige vervuiling.



Made in Germany



Bestelnr.

1.679-420.0

- Vario Power spuitlans, vuilfrees

### Technische gegevens

EAN Code		4066529041388
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Stroomsoort	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50 - 60
Werkdruk	bar	20 - max. 130
Wateropbrengst	l/u	420
Oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	30
Temperatuur watertoevoer	°C	max. 40
Nominaal ingangsvermogen	W	1800
Stroomkabel	m	5
Kleur		Geel
Gewicht zonder toebehoren	kg	4,6
Gewicht (incl. doos)	kg	6,5
Afmetingen (l × b × h)	mm	264 × 256 × 450

### Inbegrepen in de levering

Vario Power Jet
Vuilfrees
Hogedrukslang: 6 m
Adapter tuinslang 3/4"

### Uitrusting

Quick connect aan de machine
Detergent aanbrengen via: Aanzuigslang
Telescopisch handvat
Geïntegreerde water fijnfilter



## Slangopslag aan de voorklep

- De slang kan gemakkelijk aan de voorklep worden opgehangen.



## Telescopisch handvat

- De aluminium telescoopgreep kan voor het vervoer worden uitgetrokken en bij het opbergen weer worden ingeschoven.



## Gebruik van reinigingsmiddel

- Aanzuigslang voor gebruik van reinigingsmiddelen
- De Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.

## TOEBEHOREN VOOR K 4 CLASSIC 1.679-420.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SPIJTLANSSEN</b>				
VP 180	1	2.644-430.0		■
DB 145 Vuilfrees Full Control voor K 4 - K 5	2	2.642-728.0	Vuilfrees met krachtige roterende sproeier (middenmodel) voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 4 en K 5. Voor zeer hardnekkig vuil zoals op bemoste of verweerde oppervlakken.	■
Telescopische spuitlans	3	2.642-347.0	Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. Met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch aanpasbaar spuitpistool. Gewicht : ca. 2 kg.	□
TLA 4 telescopische spuitlans	4	2.644-190.0	Een eenvoudige reiniging op (bijna) alle plaatsen: Met de telescopische spuitlans bereikt u eenvoudig moeilijk bereikbare plaatsen, dankzij zijn 180° verstelbare scharnier.	□
Reinigingsset voor gevels en glazen oppervlakken	5	2.644-249.0	Deze set omvat een telescopische spuitlans TLA 4 en het hulpstuk voor de gevel- en glasreiniging. Voor een eenvoudige reiniging van objecten die moeilijk bereikbaar zijn zoals gevels van een huis of veranda's.	□
Spatbescherming	6	2.642-706.0	De transparante spatbescherming voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7 beschermt de gebruiker en zijn omgeving tegen opspattend water. Ideaal voor de reiniging van hoeken en kanten.	□
Eentraps spuitlansverlenging	7	2.643-240.0	Verlengt de spuitlans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	□
eco!Booster 130	8	2.645-387.0	Het nieuwe spuitpistool eco!Booster levert 50% hogere reinigingsprestaties dan de gekende vlakstraal, waardoor je water, tijd en energie bespaart. Geschikt voor hogedrukreinigers type K 4.	□
VP 180 S VarioPower Jet kort 360° voor K2-K7	9	2.643-254.0	VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.	□
MJ 4-in-1	10	2.644-431.0		□
<b>OPPERVLAKTEREINIGERS</b>				
PS 40 Powerscrubber oppervlaktereiniger	11	2.643-245.0	PS 40 powerscrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers. Verwijdert hardnekkige vervuiling van verschillende oppervlakken op een krachtige, betrouwbare en tijdsbesparende manier. Ideaal voor trappen en randen. Is tevens uitgerust met een geïntegreerde zuigstrip om het vuil water te verwijderen.	□
T-racer T 350 oppervlaktereiniger	12	2.643-252.0	Met de oppervlaktereiniger T-Racer T 350 kunnen grote oppervlakken spatvrij worden gereinigd. Continue drukaanpassing voor harde en gevoelige oppervlakken. Met handgreep voor een verticale reiniging.	□
Oppervlaktereiniger T-Racer T 7 Plus	13	2.644-074.0	Krachtig accessoire voor ultieme reinigingskracht, zelfs in hoeken en langs randen: de T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger met spoelfunctie - voor een effectieve en spatvrije reiniging van grote oppervlakken.	□
Oppervlaktereiniger T-Racer T 5	14	2.644-084.0	Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereiniger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR K 4 CLASSIC 1.679-420.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OPPERVLAKTEREINIGERS</b>				
PS 30 Powerschrubber	15	2.644-123.0	De PS 30 krachtige Powerschrubber, met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om vuil water te verwijderen.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus Powerschrubber	16	2.644-212.0	De powerschrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij zijn draaibare zijspoeiers kunnen alle hoeken en kanten moeiteloos worden gereinigd.	<input type="checkbox"/>
<b>BORSTELS</b>				
WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel	17	2.644-374.0	Bijzonder veelzijdig dankzij de slimme combinatie: de WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel combineert een schuimstraal, een hogedruk vlakstraalsproeier en een zachte borstel in één product.	<input type="checkbox"/>
WB 150 Powerborstel	18	2.643-237.0	WB 150 powerborstel van een spatvrije reiniging van gevoelige oppervlakken. Deze doeltreffende combinatie van een hogedrukreiniger en de druk van een manuele borstel spaart energie, water en tot wel 30% van uw tijd.	<input type="checkbox"/>
WB 120 roterende wasborstel	19	2.644-060.0	Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	<input type="checkbox"/>
WB 130 roterende wasborstel Universeel	20	2.644-286.0	Altijd in beweging: de roterende wasborstel met universeel verwisselbaar opzetstuk reinigt gladde oppervlakken zoals verf, glas of kunststof. Snel wisselen van opzetstuk dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendel.	<input type="checkbox"/>
WB 120 roterende wasborstel Car & Bike	21	2.644-129.0	Voor een behoudzame reiniging van auto's en motorfietsen: de roterende wasborstel met innovatief zacht microvezel opzetstuk Car & Bike. Kan in de wasmachine gewassen worden op 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 130 roterende wasborstel car & bike	22	2.644-287.0	Zachte reiniging voor voertuigen en motorfietsen: de roterende wasborstel met het innovatieve Car & Bike verwisselbare opzetstuk van zachte microvezel. Machinewasbaar op 60°C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 zachte oppervlakte-wasborstel	23	2.643-233.0	Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede oppervlakprestatie.	<input type="checkbox"/>
Velgenwasborstel	24	2.643-234.0	Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	<input type="checkbox"/>
Wasborstel	25	6.903-276.0	Wasborstel met zachte haren voor de reiniging van gevoelige oppervlakken en moeilijk te bereiken plaatsen buitenshuis. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de reeks K 2 tot K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>HOGEDRUKPISTOLEN</b>				
G 180 Q PC	26	2.644-434.0		<input type="checkbox"/>
G 180 Q Quick spuitpistool	27	2.642-889.0	Het nieuwe spuitpistool, uitgerust met Quick Connect G 180 Q, is 13 cm langer en biedt nu een nog groter comfort en een betere ergonomie bij het reinigen met een Kärcher hogedrukreiniger.	<input type="checkbox"/>
<b>RIIOLREINIGING</b>				
PC 7.5	28	2.644-491.0	Kit voor pijpreiniging met 7,5 m slang voor leidingen, afvoeren en regenpijpen. Verwijdert verstoppingen. Inclusief wisselsysteem en 2 mondstukken.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR K 4 CLASSIC 1.679-420.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>RIOOLREINIGING</b>				
PC 15	29	2.644-492.0	Pijpreinigingsset met 15 m slang voor het reinigen van leidingen, afvoeren en regenpijpen en het verwijderen van verstoppingen. Inclusief praktisch wisselsysteem en twee mondstukken.	<input type="checkbox"/>
PC 20 dakgoot- en rioolreinigungsset	30	2.642-240.0	De dakgoot- en rioolreinigungsset werkt volledig autonoom - met hogedruk. Hij reinigt probleemloos de afvoer, leidingen en dakgoten. Slanglengte 20 m.	<input type="checkbox"/>
PC 15 Rioolreinigungsset	31	2.637-767.0	Rioolreinigungsset met hogedrukslang van 15 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.	<input type="checkbox"/>
PC 7,5 Rioolreinigungsset	32	2.637-729.0	Rioolreinigungsset met hogedrukslang van 7,5 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.	<input type="checkbox"/>
<b>SCHUIMSPROEIER</b>				
FJ 6 Schuimsproeier	33	2.643-147.0	FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, moto's en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 schuimsproeier Connect & Clean + 3-in-1 Ultra schuimreiniger	34	2.643-143.0	Ultra schuimreiniger + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimsproeier. Eenvoudige omschakeling tussen verschillende reinigingsmiddelen met één simpele click.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIGE</b>				
SH 5 Aanzuigslang ECO met filter & terugslagklep	35	2.643-100.0	Milieuvriendelijke aanzuigslang van 5 meter om water aan te zuigen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en vaten.	<input type="checkbox"/>
Natzandstraalset	36	2.638-792.0	Natzandstraalset voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.	<input type="checkbox"/>
Knikkoppeling	37	2.640-733.0	Knikkoppeling, draait 180 ° voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Wordt aangesloten tussen het hogedrukpistool en het toebehoren of tussen de verlengslang en het toebehoren.	<input type="checkbox"/>
Waterfilter	38	4.730-059.0	De waterfilter beschermt de pomp van de hogedrukreiniger tegen vuildeeltjes uit verontreinigd water.	<input type="checkbox"/>
Vervangset o-ringen	39	2.640-729.0	Vervangset O-ringen voor het eenvoudig vervangen van O-ringen en veiligheidspennen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
<b>HOGEDRUKSLANGEN</b>				
<b>Hogedruk-vervangslang: met anti-twistsysteem en Quick Connect-systeem</b>				
H 10 Q Flex Premium anti twist	40	2.643-585.0	Innovatieve PremiumFlex hogedrukslang met anti-verdraaisysteem om struikelen te voorkomen. 10 m lang. Inclusief Quick Connect adaptor. Voor toestellen uit de reeksen K 2 tot K 7. Niet geschikt voor toestellen met een slangtrommel of voor de Full Control toestellen uit de reeksen K 4 tot K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Hogedruk-vervangslang - systeem vanaf 2009 voor toestellen met Quick Connect systeem</b>				
H 9 Q Hogedrukslang Quick Connect	41	2.641-721.0	Vervang-hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers uit de reeksen K 2 tot K 7 gemaakt sinds 2009, waarbij de slang met een Quick Connect snelkoppeling aan het spuitpistool en het toestel wordt bevestigd. 180 bar, 60° C.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS</b>				
HT 2	42	2.645-361.0	De mobiele en stabiele slangenwagen overtuigt door zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit. Een compact model met in hoogte verstelbare handgreep, ideaal voor kleine tuinen.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR K 4 CLASSIC 1.679-420.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS</b>				
HT 2.20 Set	43	2.645-362.0	De compacte en mobiele slangenwagen met extra brede basis voor maximale stabiliteit, 20 m Kärcher-slang, besproeiingsaccessoires en mondstuk en een in hoogte verstelbare handgreep.	<input type="checkbox"/>
HT 3	44	2.645-363.0	Mobiel en stabiel: de slangenwagen voor middelgrote tuinen scoort met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit en zijn in hoogte verstelbare handgreep. Inclusief sproeierhouder.	<input type="checkbox"/>
HT 3.20 Set	45	2.645-364.0	De slangenwagen met sproeierhouder overtuigt door zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit, in hoogte verstelbare handgreep, 20 m tuinslang en besproeiingsaccessoires.	<input type="checkbox"/>
HT 4	46	2.645-365.0	De HT 4 slangenwagen scoort met zijn robuuste slanghaspel, extra brede basis voor maximale stabiliteit, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep.	<input type="checkbox"/>
HT 4.20 Set	47	2.645-366.0	De mobiele slangenwagenset overtuigt door zijn extra brede basis, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep en is direct klaar voor gebruik, inclusief 20 m slang en accessoires.	<input type="checkbox"/>
HT 5 M	48	2.645-367.0	De mobiele en stabiele slangenwagen overtuigt door een robuuste metalen slanghaspel, extra brede basis, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep.	<input type="checkbox"/>
HT 5.20 M Set	49	2.645-368.0	De slangenwagen scoort met zijn robuuste metalen haspel, brede basis voor hoge stabiliteit en 20 m slang en is met de meegeleverde besproeiingsaccessoires direct klaar voor gebruik.	<input type="checkbox"/>
HT 6 M	50	2.645-369.0	De mobiele en stabiele slangenwagen scoort met een robuuste metalen slanghaspel en een extra brede basis, nauwkeurige slanggeleidingen en een in hoogte verstelbare handgreep.	<input type="checkbox"/>
HR 2.10 Set	51	2.645-370.0	Complete set voor comfortabel besproeien en ruimtebesparend opbergen van de slang. Direct klaar voor gebruik met een Kärcher tuinslang van 10 m, aansluitstukken, kraanadapter en mondstuk.	<input type="checkbox"/>
HR 3	52	2.645-371.0	Eén slanghaspel - twee functies: de HR 3 wordt zowel gebruikt voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin. Zo ziet flexibel water geven eruit.	<input type="checkbox"/>
HR 3.20 Set	53	2.645-372.0	Eén slanghaspel - twee functies: de HR 3.20 set met 20 m slang en accessoires kan zowel gebruikt worden voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin.	<input type="checkbox"/>
HR 4	54	2.645-373.0	Voor het opbergen van slangen aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4 biedt beide mogelijkheden en kan eenvoudig van de muur worden verwijderd voor flexibel gebruik.	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4.20 Set	55	2.645-374.0	Voor het opbergen van slangen aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4.30 set met 30 m slang, accessoires en sproeierhouder biedt beide mogelijkheden voor flexibel besproeien.	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.15 Automatic	56	2.645-377.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 15 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR K 4 CLASSIC 1.679-420.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS</b>				
HBX 4.20 Automatische slanghaspel	57	2.645-378.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 20 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.25 Automatische slanghaspel	58	2.645-379.0		<input type="checkbox"/>
HBX 5.30 Automatische slanghaspel	59	2.645-380.0	De automatische slanghaspel voor comfortabel, flexibel en moeiteloos water geven. Met 30 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.35 Automatische slanghaspel	60	2.645-381.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 35 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	<input type="checkbox"/>
HBX 2.10 Compact	61	2.645-388.0	Compacte slangbox voor balkons, dakterrassen, kleine tuinen of om mee te nemen op vakantie. Snel en gemakkelijk op- en afrollen. Ideaal voor ruimtebesparende opslag in appartementen.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGEN</b>				
Slang PrimoFlex 1/2" 30m	62	2.645-248.0	Bijzonder robuuste en knikbestendige PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (1/2") van 30 m lang. Met drukvaste, geweven wapening en een hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® hose 1/2" - 15 m	63	2.645-296.0	The PrimoFlex® (1/2") garden hose (15 m) is temperature-resistant, pressure-reinforced and free from harmful substances. With a bursting pressure of 22 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	64	2.645-297.0	PrimoFlex® tuinslang (1/2", 25 m) met drukbestendige versterking, temperatuurbestendig en vrij van schadelijke stoffen. Barstdruk: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
K	65	2.645-298.0	15 m lang, temperatuurbestendig en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid: de flexibele PrimoFlex® tuinslang (5/8") met drukbestendig wapeningsnet en een barstdruk van 22 bar.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus slang 1/2" -20m	66	2.645-318.0	Flexibel en uiterst bestand tegen knikken dankzij het hoogkwalitatieve, meerlagige geweven materiaal: de nieuwe 20-meter lange tuinslang Performance Plus 1/2". Een constante watertoevoer gegarandeerd.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	67	2.645-319.0	Flexibele, ultrarobuuste en knikbestendige 1/2" tuinslang van 50 m met hoogwaardig meerlagig geweven materiaal voor een constante waterdoorstroming.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	68	2.645-320.0	Kärcher Performance Plus 5/8" tuinslang van 25 meter: flexibel, zeer knikbestendig en met constante waterstroom. Barstdruk: 40 bar.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimFlex Plus 5/8" -50m	69	2.645-321.0	De 50 m lange tuinslang Performance Plus 5/8" van bijzonder robuust meerlaags weefsel. Flexibel en extreem knikbestendig voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus slang 3/4" -25 m	70	2.645-322.0	Gemakkelijk in gebruik, lang meegaand en weerbestendig: de 25-meter lange tuinslang Performance Plus 3/4". Flexibel, ultra robuust en uiterst bestand tegen knikken - voor een constante wateraanvoer.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR K 4 CLASSIC 1.679-420.0



67, 69, 71




72, 74



73, 75



76



77



78



62-65, 79, 81, 83



80, 82, 84

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>			
Slang Performance Plus 3/4" -50m	71	2.645-323.0 Ultra stevig, extreem knikbestendig zonder mogelijk gevaarlijke substanties : de 50 meter lange, Performance Plus 3/4" tuinslang. Gemaakt uit hoogwaardig meerlagig geweven materiaal - voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
Performance Premium slang 1/2" -20 m	72	2.645-324.0 De innovatie op gebied van slangen van Kärcher: de ultra flexibele en knikbestendige tuinslang Performance Premium. Diameter: 1/2". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-verdraai-technologie.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	73	2.645-325.0 Kärcher's Performance Premium garden hose: ultra-flexible, kink-resistant with anti-torsion technology. Diameter 1/2", length 50 m for effortless watering.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	74	2.645-326.0 Kärcher's Performance Premium garden hose: ultra-flexible, kink-resistant, 5/8" diameter, 25 m length, featuring Premium anti-torsion technology for optimal watering performance.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex Premium 5/8" -50m	75	2.645-327.0 De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium tuinslang. Diameter: 5/8 ". Lengte: 50 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	<input type="checkbox"/>
Hose set 1/2" 10m	76	2.645-399.0	<input type="checkbox"/>
Slangaansluitset voor hogedrukreinigers	77	2.645-156.0 Slangset voor hogedrukreiniging of besproeiing van de tuin. Met 10 m PrimoFlex®-slang (3/4"), G3/4-kraanadapter, 1 x universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Set wateraanvoerslang	78	2.645-258.0 Slangset voor wateraanvoer (hogedrukreiniger, sproeien van de tuin). Met PrimoFlex® slang van 10 m (1/2"), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, en een universele slangkoppeling voor waterkraantjes zonder draad.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m	79	2.645-138.0 De PrimoFlex® (1/2") flexibele tuinslang is 20 m lang, temperatuurbestendig, uitgerust met een druckbestendige versterkingstechnologie en bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Druckbestendigheid: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 1/2" - 50 m	80	2.645-139.0 PrimoFlex® kwaliteits-tuinslang (1/2"). 50-m lang. Met druckbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Druckbestendigheid: 24 bar. Bestand tegen hoge temperaturen van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex 5/8" 25 m	81	2.645-140.0 Duurzame, knikbestendige Primoflex tuinslang 25m 5/8". Druckresistent (tot 24 bar) en versterkt. Ftalaat-vrij. Temperatuurbestendig -20°C tot 65°C.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex 5/8" 50 m	82	2.645-141.0 Duurzame, knikbestendige Primoflex tuinslang 50m 5/8". Druckresistent (tot 24 bar) en versterkt. Ftalaat-vrij. Temperatuurbestendig -20°C tot 65°C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® Plus slang 3/4" - 25 m	83	2.645-142.0 Kwaliteitsvolle tuinslang van 25 m PrimoFlex® Plus (3/4"). Met druckbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Druckbestendigheid: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 3/4" - 50 m	84	2.645-143.0 PrimoFlex® kwaliteits-tuinslang (3/4"). 50-m lang. Met druckbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Druckbestendigheid: 24 bar. Bestand tegen hoge temperaturen van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR K 4 CLASSIC 1.679-420.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGVERBINDINGEN</b>			
Universele slangaansluiting Plus	85	2.645-193.0	Universele slangkoppeling met zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.
Universele slangaansluiting Plus met Aqua Stop	86	2.645-194.0	Universele slangkoppeling met Aqua Stop en zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.
<b>UNIVERSALREINIGER</b>			
RM 626	87	6.296-225.0	
Universeel reinigingsmiddel RM 626	88	6.295-753.0	Krachtige universeelreiniger (1 liter-fles) voor gebruik met Kärcher hogedrukreinigers. Plug & Clean: gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen. Overal inzetbaar.
<b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>			
RM 610 1l car shampoo 3in1	89	6.296-226.0	
Insect verwijderaar RM 618	90	6.295-761.0	Verwijdert voorzichtig insecten van lakoppervlakken, radiatorroosters, buitenspiegels, panelen en kunststof.
RM 640N RTU	91	6.296-288.0	
Autoruiten reiniger RM 650	92	6.296-105.0	Streep- en verblindingsvrij reinigen van autoruiten en spiegels. Verwijdert betrouwbaar insecten, vingerafdrukken en vuil van de straat. Met antistatisch effect voor lage resoiling.
Auto interieur reiniger RM 651	93	6.296-106.0	Voor verfrissend schone interieurs zonder geurtjes: van de cockpit tot de rubberen afdichting, van de display tot de bekleding en het leer. Met antistatische werking en effectieve geurneutralisatie.
Cockpitspray matte finish RM 625	94	6.296-107.0	Grondige verzorging en bescherming voor alle kunststoffen en rubberen oppervlakken. Laat zijdematte oppervlakken achter die er als nieuw uitzien, aangenaam aanvoelen en water- en vuilafstotend zijn.
Polish & Wax RM 660	95	6.296-108.0	Deze polish zorgt dat fijne krasjes en strepen worden verwijderd, en de oorspronkelijke kleurhelderheid wordt hersteld. De wax creëert een ultieme glans en zorgt voor een extra bescherming tegen de weersinvloeden.
Premium velgenreiniger RM 667	96	6.296-048.0	Met maximale reinigingskracht en snelwerkende formule. Helpt bij het verwijderen van alle soorten vuil dat wordt opgepikt door alle gangbare velgtypes tijdens het rijden. De intelligente kleurwisseling geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd werkt.
Plug & Clean 3-in-1 autoreiniger RM 610	97	6.295-750.0	Autoreiniger voor het grondig en krachtig verwijderen van alle vuil. 3in1-werking: reinigen, onderhouden en beschermen. Krachtig en materiaalveilig. 1 liter-fles vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.
Ultra Foam reiniger RM 615	98	6.295-743.0	Ultra Foam reiniger in een 1 liter-fles - schuimintensief en reinigungsactief. Voor gebruik met de Kärcher Foam Nozzle. Uiterst werkzaam tegen typische verontreinigingen aan het voertuig.

Beschikbaar toebehoren    Reinigingsmiddelen.

## TOEBEHOREN VOOR K 4 CLASSIC 1.679-420.0



99



100



101



102



103

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>			
Fietsreiniger RM 55 G	99 6.295-763.0	Voor het manueel reinigen van fietsen of motors. Verwijdert typische vervuiling zoals remsporen, bandensporen, insecten, modder en olie op een zachte manier. In handige gelformule zodat het reinigingsmiddel goed blijft zitten.	<input type="radio"/>
<b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b>			
<b>Glas Finisher</b>			
Glasfinisher 3-in-1 RM 627	100 6.295-474.0	Bespaart tijd en moeite: de 3-in-1 glasfinisher zorgt voor blijvende netheid zonder vlekken of strepen en is bijzonder geschikt voor grote, moeilijk bereikbare ramen (zoals tuinen en glasgevels). Met beschermende formule om oppervlakken langer schoon te houden. Niet effectief op gecoate glasoppervlakken.	<input type="radio"/>
<b>Steinflächen</b>			
Steen- en gevelreiniger 3-in-1 RM 611	101 6.295-765.0	Steen- en gevelreiniger met anti-corrosie formule. 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	<input type="radio"/>
<b>Holzflächen</b>			
Houtreiniger 3-in-1 RM 612	102 6.295-757.0	Houtreiniger voor alle behandelde en onbehandelde waterbestendige oppervlakken. Plug & Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	<input type="radio"/>
<b>Kunststoffflächen</b>			
Kunststofreiniger 3-in-1 RM 613	103 6.295-758.0	Kunststofreiniger voor de reiniging van tuinmeubelen, kunststof ramen, kunststof oppervlakken enz. Plug & Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	<input type="radio"/>

Reinigingsmiddelen.