





MULTICROSS 4D 18VMAX ELECTRONIC



Maak kennis met de Bouwlasers Multicross 4D 18V MAX Electronic – de nieuwe standaard in precisie en gebruiksgemak. Deze 4D kruislijnlasers projecteert twee heldere groene horizontale en verticale lijnen rondom, ideaal voor elke klus. Met de afstandsbediening werkt u sneller en efficiënter. Aangedreven door 18V-batterijkraft, compatibel met alle grote merken, biedt deze laser maximale flexibiliteit. Dankzij motorische nivellering, hellingsfunctie en tiltbeveiliging garandeert hij perfecte nauwkeurigheid. De tweede horizontale lijn ligt slechts 20 mm boven de grond – ideaal voor vloerders en afbouwprofessionals.

Hoofdkenmerken

Zichtbaarheid	
Nauwkeurigheid	1mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	2x 70m
Stof- en waterdichtheid	IP54
Batterijen	18V LI-ION (niet inbegrepen)
Netstroomaansluiting	USB-C
Nivellering	Motor nivellering

Voeding en batterijen

Batterijen	18V LI-ION (niet inbegrepen)
Netstroomaansluiting	USB-C
Lader geïntegreerd in netstroomaansluiting	Niet van toepassing

DxBxH toestel	145 x 116 x 149 mm
Gewicht toestel	0,5 kg
DxBxH verpakking	155 x 420 x 360 mm
Gewicht verpakking	3,86 kg

Gedetailleerde kenmerken

Schietlood	✓
Aantal laserpunten per lijn	0
Aantal hoeken van 90°	4
Rotaties per minuut	Niet van toepassing
Scanfunctie	✗
Wind functie	✗
Tilt functie	✓
Zelf nivellerend bereik	±3,5°
Hellingsfunctie	Elektronisch
Maximaal instelbare helling (X-as / Y-as)	+/- 45°
Afstandsbediening	Optioneel
Ingebouwde schroef voor statief	1/4" & 5/8"
Pendelblokkering (voor manuele hellingen)	Niet van toepassing
Transportbeveiliging van de pendel	Niet van toepassing
Aantal laserdiodes	4
Laser frequentie (in ontvanger modus)	10KHz
Laserklasse	Class 2, 505nm - 525nm, <1mW
Kleur laserstralen	Groen
Aantal horizontale lijnen	4

Gedetailleerde kenmerken

Aantal verticale lijnen	4
Stof- en waterdichtheid	IP54


IN DE DOOS



036.4DE



H036.CAS



2X180.20



130.18



H60033



H036.RCO

TOEBEHOREN

Ontvangers

150.40.A
Quattro150.40.M
Quattro MM

Statieven



090.300

Statief Medium Duty
300cm - 5/8"

092.160

Statief Light Duty 160cm
- Draaibare kop - 1/4

092.180

Tripod Light Duty 180cm
- 5/8

092.240

Statief Light Duty 240cm
- Draaibare kop - 1/4 &
5/8

100.165

Statief Aluminium 165cm
- 5/8

100.165.D

Statief Aluminium
Kogelkop 165cm - 5/8

110.330

Statief Heavy Duty
330cm - 5/8"

110.400

Statief Heavy Duty
400cm - 5/8

115.11

Hellingsadapter 5/8



120.330

Steunpaal (vloer tot
plafond) 330cm - 5/8

Wandhouders



130.03

Precisie Wandhouder
5/8"



130.04

Heavy Duty Wandhouder
5/8



130.08

Wandhouder met klem
en magneet 1/4"



130.15

Magnetische
wandhouder

Adapters, laders en batterijen



H036.AEG

18VMAX - Adapter
compatibel met AEG



H036.BOS

18VMAX - Adapter
compatibel met Bosch



H036.DEW

18VMAX - Adapter
compatibel met Dewalt



H036.FES

18VMAX - Adapter
compatibel met
FESTOOL



H036.FLE

18VMAX - Adapter
compatibel met FLEX



H036.HIK

18VMAX - Adapter
compatibel met HIKOKI



H036.MAK

18VMAX - Adapter
compatibel met MAKITA



H036.MET

18VMAX - Adapter
compatibel met METABO



H036.MIL

18VMAX - Adapter
compatibel met
MILWAUKEE

Andere




180.20

Magnetische doelplaat
Groen



180.40

Laserbril Groen



180.50

Doelsticker Geel



H036.RCO

18VMAX Electronic -
Afstandsbediening