

PRODUCTFAMILIE DATASHEET

LED CLASSIC A GLOWdim

LED lampen met GLOWdim effect, Classic A versie



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Perfect voor decoratieve installaties
- Horeca
- Historische gebouwen
- Woonruimte-interieurs
- Marineblauwe verlichting
- Gebruik buiten alleen in buitenarmaturen (minimum IP65)

PRODUCTVOORDELEN

- Biedt een bijzonder warm licht in gedimde toestand
- Direct bestuurbaar via standaard dimmer, geen afstandsbediening nodig
- Heldere lampen met innovatieve LED "gloeidraadtechnologie"
- Ontwerp, afmetingen en lichtstroom vergelijkbaar met een gloei- of halogeenlamp
- Lange levensduur van maximaal 15.000 uur
- Laag energieverbruik
- Lagere warmtebelasting (in vergelijking tot het standaardreferentieproduct)
- Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd

PRODUCTKENMERKEN

- LED alternatief voor conventionele lampen
- Goede lichtkwaliteit; kleurweergave-index $R_a: \geq 80$
- Dimbaar
- Kwik-vrije lampen




TECHNISCHE DATA

| Productomschrijving | Elektrotechnische gegevens | | | | Fotometrische data | | | | |
|--|----------------------------|-------------------|---|--|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------------|
| | Nominale vermogen | Nominale spanning | Max. aantal lampen op stroommond 10 A (B) | Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | Lichtstroom einde nominale leven | Lichtkleur | Kleurtemperatuur | Lichtstroom | Kleurweergave-index Ra |
| ST PLUS GLOW DIM CLAS A 40 CL 4.5 W/2200...2700K E27 ¹⁾ | 4,50 W | 220...240 V | 400 | 480 | 0,70 | Tunable Warm White | 2200...2700 K | 470 lm | 80 |
| ST PLUS GLOW DIM CLAS A 60 CL 7 W/2200...2700K E27 ¹⁾ | 7,00 W | 220...240 V | 3461 | 5538 | 0,70 | Tunable Warm White | 2200...2700 K | 806 lm | 80 |

| Productomschrijving | Afmetingen | Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden | Levensduur | | Aanvullende product data | | Vermogen |
|--|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|----------|
| | Totale lengte | Omgevingstemperatuur bereik | Nominale levensduur lamp | Aantal schakelcycli | Lampvoet | Kwik vrij | Dimbaar |
| ST PLUS GLOW DIM CLAS A 40 CL 4.5 W/2200...2700K E27 ¹⁾ | 105,0 mm | -20...+40 °C | 15000 h | 100000 | E27 | Ja | Ja |
| ST PLUS GLOW DIM CLAS A 60 CL 7 W/2200...2700K E27 ¹⁾ | 105,0 mm | -20...+40 °C | 15000 h | 100000 | E27 | Ja | Ja |

| Productomschrijving | Certificaten & normen | Land-specifieke indelingen |
|--|---------------------------|-------------------------------------|
| | Energie-efficiëntieklasse | Internationaal lampcoderingssysteem |
| ST PLUS GLOW DIM CLAS A 40 CL 4.5 W/2200...2700K E27 ¹⁾ | A++ | DRAA/C-5/827-220-240-E27-60 |
| ST PLUS GLOW DIM CLAS A 60 CL 7 W/2200...2700K E27 ¹⁾ | A++ | DRAA/C-7/827-220/240-E27-60 |

¹⁾ Dimmable (with many common dimmers, see also www.ledvance.com/dim)/Alle technische parameters die gelden voor het hele lamp/Als gevolg van het complexe productieproces voor light-emitting diodes, de typische waarden aangegeven voor de technische LED-parameters zijn puur statistische waarden die niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de werkelijke technische parameters van elk afzonderlijk product, die kan variëren van de typische waarde



ST PLUS GLOW DIM CLAS A 40 CL 4.5
 W/2200...2700K E27, ST PLUS GLOW
 DIM CLAS A 60 CL 7 W/2200...2700K
 E27

APPLICATIE-ADVIES

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

LOGISTIEKE DATA

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Gewicht | Volume |
|---------------|---|--|----------|----------------------|
| 4058075435575 | Verzenddoos 4 | 139 mm x 134 mm x 120 mm | 248,00 g | 2.24 dm ³ |
| 4058075809956 | Verzenddoos 6 | 381 mm x 153 mm x 132 mm | 420,00 g | 7.69 dm ³ |
| 4058075031913 | Verzenddoos 6 | 381 mm x 153 mm x 132 mm | 414,00 g | 7.69 dm ³ |
| 4058075435544 | Verzenddoos 4 | 139 mm x 134 mm x 120 mm | 298,00 g | 2.24 dm ³ |

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Gewicht | Volume |
|-------------|---|--|---------|--------|
|-------------|---|--|---------|--------|

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.