




WV 2 Plus N

Eenvoudig in gebruik, druppelvrij dankzij de opzuiging en extreme tijdsbesparing - met de originele accu-aangedreven WV 2 Plus N Window Vac set van Kärcher laat je ramen schitterend en streepvrij achter in een mum van tijd.



1 Kan snel worden geleegd

- Het vuilwaterreservoir kan op elk moment snel en eenvoudig worden geleegd.



2 Verwisselbare zuigmond

- Kies een grote of kleine zuigmond, afhankelijk van de grootte van het te reinigen oppervlak.



3 Led-display in het gezichtsveld

- De tank snel en eenvoudig legen zonder in contact te komen met vuil water. Het ingebouwde LED-scherm op de aan/uit-knop laat u tijdig weten wanneer de accu moet worden opgeladen.



4 Lichtgewicht en stil

- Door het lage gewicht en verrassend lage geluidsniveau wordt ramen schoonmaken met de WV 2 nog aangenamer.



WV 2 Plus N

- 2 zuigmonden van verschillende grootte
- Led-display op apparaat

Technische gegevens

Bestelnr.	1.633-212.0	
EAN Code	4054278645575	
Werkbreedte van de zuigmond	mm	280
Capaciteit van het vuilreservoir	ml	100
Looptijd accu	min	35
Oplaadtijd accu	min	185
Reinigingscapaciteit per acculading	Ongeveer 105 m ² = 35 ramen	
Accu type	Lithium-ionaccu	
Stroomsoort	V / Hz	100-240 / 50-60
Gewicht incl. accu	kg	0,6
Afmetingen (l x b x h)	cm	120 x 280 x 320

Uitrusting

Vensterreiniger concentraat (1 x 20 ml)	■
Sproeiflacon Standard met microvezel wisovertrek	■
Acculader	■
Verwisselbare zuigmond	■
■ Bij de levering inbegrepen	

WV 2 PLUS N

1.633-212.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Hoeveelheid			Prijs	Beschrijving	
Zuigmonden								
Zuigmond smal 170 mm (WV 2 / WV 5)	1	2.633-112.0	1 stuk(s)				Met zijn breedte van 170 mm, is de smalle zuigmond van de WV 2 en de WV 5 bijzonder geschikt voor ramen met latwerk en andere kleine raamoppervlakken.	■
Oplader								
Window Vac oplader	2	2.633-107.0	1 stuk(s)				Voor het opladen van de accu van de Window Vac.	■
Zuigstrips								
Vervangstrip rubber 280 mm (WV 2 / WV 5)	3	2.633-005.0	2 stuk(s)				Vervang-zuigstrips voor de Window Vac van 280 mm breed. Voor een streeploze zuiverheid op alle gladde oppervlakken - zonder neerdruppelend water.	□
Vervangstrip rubber 170 mm (WV 2 / WV 5)	4	2.633-104.0	2 stuk(s)				Vervang-zuigstrips voor de Window Vac van 170 mm breed. Voor een streeploze zuiverheid op alle gladde oppervlakken - zonder neerdruppelend water.	□
Verlengbuizen								
WV Evolution verlengsteel Set	5	2.633-144.0	1 stuk(s)				Ook hoge vensters moeiteloos reinigen: met de telescopische verlengset voor de Window Vac en de vibrerende accu-wisser. Uitschuifbaar van 0,6 tot 1,5 meter.	□
Sproeifles								
WV sproeiflesset Extra	6	2.633-129.0	1 stuk(s)				De nieuwe set sproeiflessen Extra incl. microvezel overtrek met klittenbandbevestiging, brede en smalle inwasser, krabber voor grof vuil en 20 ml geconcentreerde vensterreiniger.	□
Heuptasje								
Heuptas WV	7	2.633-006.0	1 stuk(s)				Praktische heuptas voor de Window Vac of sproeifles.	□
Wisserovertrek								
WV microvezel-wisovertrekken Indoor	8	2.633-130.0	2 stuk(s)				Microvezel overtrek indoor met klittenband om met de sproeifles van de WV alle gladde oppervlakken absoluut schoon te maken.	□
WV microvezel-wisovertrekken Outdoor	9	2.633-131.0	2 stuk(s)				Ideaal voor buitenvensters: de microvezel overtrek met klittenbandbevestiging en bijzonder veel schurende vezels. Met vuilkrabber voor hardnekkig vuil.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren